

Тест к практической работе № 4

1. Слесарная мастерская укомплектована ... (выберите правильные ответы)

1. Медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах;
2. План эвакуации;
3. Верстаки;
4. Столы для обучающихся;
5. Огнетушитель;
6. Шиномонтажный станок;
7. Сверлильный станок

2. В процессе работы обучающиеся должны (выберите правильные ответы):

1. Соблюдать порядок проведения производственной практики, правила личной гигиены;
2. Содержать в чистоте рабочее место;
3. О каждом несчастном случае сообщить мастеру;
4. Оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае;
5. Следить за работой товарища

3. При выполнении работ в слесарной мастерской необходимо пройти инструктаж (выберите правильные ответы):

1. Инструкция по пожарной безопасности;
2. Инструкция по выполнению искусственного дыхания легких;
3. Инструкция по наложению жгута;
4. Инструкция по охране труда при ручной обработке металла;
5. Инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом;
6. Инструкция по охране труда для электротехнического персонала;
7. Инструкция по охране труда при работе на заточных станках;
8. Инструкция по оказанию первой помощи

4. В соответствии с требованиями охраны труда перед началом работ (восстановите последовательность действий):

1. Привести в порядок рабочее место;
2. Привести в порядок внешний вид;
3. Подготовить инструмент к работе.

5. Соотнесите:

	Назначение	Проверка	Правила применения	Уход
1. Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	А. Предназначены для индивидуальной защиты глаз от повреждений механическими частицами, брызг кислот и щелочей	Б. Перед каждым применением рекомендуем тщательно проверять и осматривать перчатки – не должно быть видимых разрывов, проколов, трещин и прочих	В. Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений. Надевать перчатки следует на сухие и чистые руки	Г. После каждого использования обувь необходимо очистить, вымыть и просушить при комнатной температуре. Хранение обуви осуществляется в сухих помещениях

2. Сапоги с защитным подноском	Д. Предназначается для защиты работника от общих производственных загрязнений и механических воздействий	Е. Перед началом использования проверить защитное стекло на отсутствие повреждений	Ж. Запрещено использование очков защитных с неисправным креплением, с повреждениями линз, нарушающими защитные свойства (если линзы имеют значительные дефекты: пузыри, царапины, посторонние включения, затемнения, точки, следы зачистки и выбоин, ухудшающие видимость)	3. После окончания работ промыть перчатки теплой проточной водой, при необходимости использовать мыльный раствор до полного очищения поверхности перчаток, сушить перчатки при комнатной температуре
--------------------------------	--	--	--	--

3. Перчатки с полимерным покрытием	И. Применяются для защиты от механических воздействий, ударов, воды, действия различных агрессивных сред. Защитный подносок предназначен для защиты носочной части стопы	К. Перед применением СИЗ должны быть осмотрены с целью обнаружения возможных дефектов и загрязнения	Л. Обувь должна соответствовать размеру, полноте стопы, не должна причинять неудобств работнику, стопа не должна быть сжата. Применение обуви с порезами верха обуви, подошвы, которые приводят к снижению эксплуатационных	М. Защитное стекло содержать в чистоте. При загрязнении протереть, используя увлажненную чистую ткань
			своих свойств, не допускается. Запрещается использовать СИЗ при наличии повреждений и сверх установленного срока носки	
4. Очки защитные	Н. Применяются при производстве работ в условиях повышенного загрязнения и не связанных с работой в электроустановках для защиты от загрязнений и мелких механических воздействий	О. Перед каждым применением обувь необходимо осматривать на механические повреждения, разрывы подкладки	П. В процессе работы необходимо застегивать одежду на все застёжки. Загрязненная одежда снижает уровень защиты. Не использовать СИЗ при наличии повреждений и сверх установленного срока носки	Р. В процессе эксплуатации одежда подлежит периодической чистке или стирке. При необходимости выполнять мелкий ремонт

6. Очистку поверхностей и промывку деталей, подлежащих доработке, а также уборку стружки следует производить (выберите правильный ответ):

1. Металлической щеткой;
2. Щеткой-сметкой или ветошью;
3. Руками

7. Можно ли класть подкладки между губками ключей и головкой болта, если у вас нет ключа «на 10», а есть ключ «на 12»?

1. Да;
2. Нет

8. Можно ли удлинять рукоятки ключей с помощью труб и болтов или других предметов, если вам недостаточно длины ключа для раскручивания труднодоступного болта?

1. Да;
2. Нет

9. Куда нужно складывать отходы производства?

1. Специальная тара;
2. Ящик с инструментами;
3. Корзина с материалами

10. В соответствии с требованиями охраны труда по окончании работы необходимо (выберите правильные ответы):

1. Выключить оборудование, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, привести в порядок рабочее место, проходы, эвакуационные выходы;
2. Сдать рабочее место непосредственному руководителю. Сообщить ему о выполненных задачах, а также обо всех замеченных в ходе работ неисправностях;
3. Снять рабочую одежду, обувь, убрать их в предназначенные для хранения места;
4. Вымыть руки и лицо с мылом;
5. Записать домашнее задание;
6. Заточить инструмент;
7. Измерить готовую деталь